


PRODUCT NAME: Aberdeen NOM DU PRODUIT: Aberdeen ITEM NUMBER: 2140 NUMÉRO D'ARTICLE: 2140

Please consult your electrician for hanging fixture and wiring. Veuillez consulter votre électricien pour le montage suspendu et le câblage.



To prevent water intrusion, caulk around back-plate where fixture meets the wall using outdoor silicone sealant.

Pour empêcher l'intrusion d'eau, calfeutrer autour de la plaque arrière où l'appareil rencontre le mur en utilisant un mastic de silicone extérieur.

Bulb(not included): 1×60W MB E26 Ampoule(non incluse): 1×60W MB E26

> MADE IN CHINA FABRIQUÉ EN CHINE




PRODUCT NAME: Aberdeen NOM DU PRODUIT: Aberdeen


ITEM NUMBER: 2140 NUMÉRO D'ARTICLE: 2140

IMPORTANT: Turn off the power at the main fuse or circuit breaker box before staring installation.

IMPORTANT: Coupez l'alimentation du fusible principal ou de la boîte du disjoncteur avant de commencer l'installation.




Locate all hardware & components before discarding packaging Localisez tous les matériels et composants avant de jeter l'emballage




Step.1: Remove hood from the post by unscrewing top finial and two screws within the hood.

Étape 1: Enlever le capot du poteau en dévissant le fini supérieur et les deux vis à l'intérieur du capot.



Step.2: Install MB bulb. Slide four clear glass(B) into fixture(A), and then slide frosted glass(C) into fixture(A).

Étape 2: Installer l'ampoule MB, Glissez quatre verres transparents (B) dans le luminaire (A), et glissez ensuite le verre dépoli (C) dans le luminaire (A).



Step.3: Attach harp (D) to fixture, using ball nuts. Run the hood(E), neck(F), top cover(G) over the threaded tube, then tighten the finial (H).

Étape 3: Attachez le chevalet (D) au luminaire, en utilisant le bouton à boule aux vis. Écrasé le tube fileté de la hood(E), les neck(F), les albums silenieux, puis serrer l'embout (H).

Step.4: Wire fixture to supply circuit in the post mount. Étape 4: Fixer le fil au circuit d'alimentation du support de montage.

Step.5: Secure the fixture to the post using three screws on the post mount fitting.

Étape 5: Fixez le luminaire au poteau à l'aide de trois vis sur le support de montage.

Step.6: Caulk around the post using RTV silicone sealant to prevent water intrusion into the splicing area. Étape 6: calfeutrer autour du poteau en utilisant le mastic silicone RTV pour empêcher l'intrusion d'eau dans la zone d'épissage.

Cleaning & Care:

Clean with soft cloth and a mild detergent.

DO not use abrasive cleaner.

Nettoyage et entretien:

Nettoyer avec un chiffon doux et un détergent doux. N'utilisez pas de nettoyant abrasif.

> MADE IN CHINA FABRIQUÉ EN CHINE

PRODUCTS ARE NOT INENDED FOR COMMERCIAL USE.
LES PRODUITS NE SONT PAS DESTINÉS POUR USAGE COMMERCIAL.

Page 2 of (2)

Page 2 sur (2)